

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 29/09/2025 | Edição: 185 | Seção: 1 | Página: 69
Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 8.262, DE 26 DE SETEMBRO DE 2025

Inclui, na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, procedimentos relativos à hormonioterapia do câncer de mama.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e Considerando a avaliação técnica da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, constante do NUP/SEI nº 25000.182493/2023-12, resolve:

Art. 1º Ficam incluídos, na Tabela de Procedimentos do SUS, os procedimentos descritos no Anexo I a esta Portaria.

Art. 2º Ficam incluídas, na Tabela de Procedimentos do SUS, as exclusões para os procedimentos incluídos, conforme o Anexo II a esta Portaria.

Art. 3º Ficam incluídas, na Tabela de Procedimentos do SUS, as concomitâncias para os procedimentos incluídos, conforme o Anexo III a esta Portaria.

Art. 4º As alterações constantes nesta Portaria não acarretarão ônus financeiro para o Ministério da Saúde.

Art. 5º Caberá à Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informação em Saúde do Departamento de Regulação, Assistencial e Controle da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - CGSI/DRAC/SAES/MS a adoção das providências necessárias no sentido de adequar o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP), o Repositório de Terminologias em Saúde (RTS) e o Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), com vistas a implantar as alterações definidas por esta Portaria.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência seguinte.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO I PROCEDIMENTOS INCLUÍDOS

Procedimento:	03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA
Descrição:	HORMONIOTERAPIA PALIATIVA DE 1ª LINHA DO CÂNCER DE MAMA RECEPTOR HORMONAL POSITIVO PARA ESTROGÊNIOS (DOENÇA METASTÁTICA OU RECIDIVADA NA MULHER EM PÓS MENOPAUSA) MEDIANTE USO DE MEDICAMENTO ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO.
Modalidade de atendimento:	01 - Ambulatorial
Complexidade:	Alta Complexidade
Financiamento:	Média e Alta Complexidade (MAC)
Instrumento de Registro:	06 - APAC (Proc. Principal)
Sexo:	Ambos
Quantidade Máxima:	01
Idade Mínima:	16 anos
Idade Máxima:	130 anos
Atributos Complementares:	009 - Exige CNS; 014 - Admite APAC de Continuidade; 022 - Exige registro na APAC de dados complementares



Serviço Ambulatorial:	R\$ 492,00
Total Ambulatorial:	R\$ 492,00
CID:	C500, C501, C502, C503, C504, C505, C506, C508, C509
CBO:	225121 - Médico oncologista clínico; 225122 - Médico cancerologista pediátrico
Serviço Classificação:	132-002 - Hematologia (Serviço de Oncologia); 132-003 - Oncologia clínica (Serviço de Oncologia)
Habilitação:	1712 - CACON; 1713 - CACON com serviço de oncologia pediátrica; 1706 - UNACON; 1708 - UNACON com serviço de hematologia; 1709 - UNACON com serviço de oncologia pediátrica; 1707 - UNACON com serviço de radioterapia; 1716 - Serviço de Oncologia Clínica de Complexo hospitalar
Renases:	120 - Tratamento Oncológico: Quimioterapia paliativa em Adultos
Procedimento:	03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA
Descrição:	HORMONIOTERAPIA PALIATIVA DE 2ª LINHA DO CÂNCER DE MAMA RECEPTOR HORMONAL POSITIVO PARA ESTROGÊNIOS (DOENÇA METASTÁTICA OU RECIDIVADA NA MULHER EM PÓS MENOPAUSA) MEDIANTE USO DE MEDICAMENTO ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO.
Modalidade de atendimento:	01 - Ambulatorial
Complexidade:	Alta Complexidade
Financiamento:	Média e Alta Complexidade (MAC)
Instrumento de Registro:	06 - APAC (Proc. Principal)
Sexo:	Ambos
Quantidade Máxima:	01
Idade Mínima:	16 anos
Idade Máxima:	130 anos
Atributos Complementares:	009 - Exige CNS; 014 - Admite APAC de Continuidade; 022 - Exige registro na APAC de dados complementares
Serviço Ambulatorial:	R\$ 492,00
Total Ambulatorial:	R\$ 492,00
CID:	C500, C501, C502, C503, C504, C505, C506, C508, C509
CBO:	225121 - Médico oncologista clínico; 225122 - Médico cancerologista pediátrico
Serviço Classificação:	132-002 - Hematologia (Serviço de Oncologia); 132-003 - Oncologia clínica (Serviço de Oncologia)
Habilitação:	1712 - CACON; 1713 - CACON com serviço de oncologia pediátrica; 1706 - UNACON; 1708 - UNACON com serviço de hematologia; 1709 - UNACON com serviço de oncologia pediátrica; 1707 - UNACON com serviço de radioterapia; 1716 - Serviço de Oncologia Clínica de Complexo hospitalar
Renases:	120 - Tratamento Oncológico: Quimioterapia paliativa em Adultos
Procedimento:	03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRH
Descrição:	HORMONIOTERAPIA PALIATIVA DO CÂNCER DE MAMA RECEPTOR HORMONAL POSITIVO PARA ESTROGÊNIOS (DOENÇA METASTÁTICA OU RECIDIVADA NA MULHER EM PRÉ OU PERI MENOPAUSA) MEDIANTE USO DE MEDICAMENTO ANTIESTROGÊNICO ANÁLOGO SINTÉTICO DO HORMÔNIO LIBERADOR DO HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LHRH) / HORMÔNIO LIBERADOR DA GONADOTROFINA (GNRH).
Modalidade de atendimento:	01 - Ambulatorial
Complexidade:	Alta Complexidade
Financiamento:	Média e Alta Complexidade (MAC)
Instrumento de Registro:	06 - APAC (Proc. Principal)
Sexo:	Ambos
Quantidade Máxima:	01
Idade Mínima:	16 anos



Idade Máxima:	130 anos
Atributos Complementares:	009 - Exige CNS; 014 - Admite APAC de Continuidade; 022 - Exige registro na APAC de dados complementares
Serviço Ambulatorial:	R\$ 295,71
Total Ambulatorial:	R\$ 295,71
CID:	C500, C501, C502, C503, C504, C505, C506, C508, C509
CBO:	225121 - Médico oncologista clínico; 225122 - Médico cancerologista pediátrico
Serviço Classificação:	132-002 - Hematologia (Serviço de Oncologia); 132-003 - Oncologia clínica (Serviço de Oncologia)
Habilitação:	1712 - CACON; 1713 - CACON com serviço de oncologia pediátrica; 1706 - UNACON; 1708 - UNACON com serviço de hematologia; 1709 - UNACON com serviço de oncologia pediátrica; 1707 - UNACON com serviço de radioterapia; 1716 - Serviço de Oncologia Clínica de Complexo hospitalar
Renases:	120 - Tratamento Oncológico: Quimioterapia paliativa em Adultos

ANEXO II EXCLUDÊNCIAS APAC (PROC. PRINCIPAL) X APAC (PROC. PRINCIPAL)

Procedimento Principais	Procedimentos Principais
03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA	03.04.02.034 - 6 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO- 1ª LINHA 03.04.02.033-8 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO - 2ª LINHA
03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA	03.04.02.034 - 6 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO- 1ª LINHA 03.04.02.033-8 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO - 2ª LINHA
03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRH	03.04.02.034 - 6 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO- 1ª LINHA 03.04.02.033-8 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO - 2ª LINHA

ANEXO III CONCOMITÂNCIAS APAC (PROC. PRINCIPAL) X APAC (PROC. PRINCIPAL)



APAC (Proc. Principal): 03.04.02.033-8 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO - 2ª LINHA APAC (Proc. Principal): 03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.02.034-6 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO - 1ª LINHA APAC (Proc. Principal): 03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.02.003-6 - HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE ENDOMÉTRIO AVANÇADO APAC (Proc. Principal): 03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.02.006-0 - HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA AVANÇADO - 2ª LINHA APAC (Proc. Principal): 03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.02.007-9 - HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA AVANÇADO - 1ª LINHA APAC (Proc. Principal): 03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.001-5 - QUIMIOTERAPIA DE DOENÇA LINFOPROLIFERATIVA RARA - 1ª LINHA APAC (Proc. Principal): 03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.003-1 - QUIMIOTERAPIA DE DOENÇA MIELOPROLIFERATIVA RARA - 1ª LINHA APAC (Proc. Principal): 03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.005-8 - QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA - 1ª LINHA APAC (Proc. Principal): 03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0

APAC (Proc. Principal): 03.04.03.007-4 - QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA QUALQUER FASE - CONTROLE SANGÜINEOAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.011-2 - QUIMIOTERAPIA DA LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE CRÔNICA - MARCADOR POSITIVO - 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.012-0 - QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE CRÔNICA - MARCADOR POSITIVO - 3ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.016-3 - QUIMIOTERAPIA DE LINFOMA NÃO HODGKIN DE BAIXO GRAU DE MALIGNIDADE (1ª LINHA)APAC (Proc. Principal): 03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.018-0 - QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS - 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.022-8 - QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE CRÔNICA - MARCADOR POSITIVO - 2ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.023-6 - QUIMIOTERAPIA DE LINFOMA FOLICULAR- 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.025-2 - QUIMIOTERAPIA DE MIELOMA MÚLTIPLO - 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.04.020-7 - HORMONIOTERAPIA PRÉVIA À RADIOTERAPIA EXTERNA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.05.034-2 - HORMONIOTERAPIA ADJUVANTE À RADIOTERAPIA EXTERNA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.047-8- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.02.033-8 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO - 2ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.02.034-6 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO - 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.02.003-6 - HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE ENDOMÉTRIO AVANÇADOAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.02.006-0 - HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA AVANÇADO - 2ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.02.007-9 - HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA AVANÇADO - 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.001-5 - QUIMIOTERAPIA DE DOENÇA LINFOPROLIFERATIVA RARA - 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.003-1 - QUIMIOTERAPIA DE DOENÇA MIELOPROLIFERATIVA RARA - 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.005-8 - QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA - 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0



APAC (Proc. Principal): 03.04.03.007-4 - QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA QUALQUER FASE - CONTROLE SANGÜINEOAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.011-2 - QUIMIOTERAPIA DA LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE CRÔNICA - MARCADOR POSITIVO - 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.012-0 - QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE CRÔNICA - MARCADOR POSITIVO - 3ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.016-3 - QUIMIOTERAPIA DE LINFOMA NÃO HODGKIN DE BAIXO GRAU DE MALIGNIDADE (1ª LINHA)APAC (Proc. Principal): 03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.018-0 - QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS - 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.022-8 - QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE CRÔNICA - MARCADOR POSITIVO - 2ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.023-6 - QUIMIOTERAPIA DE LINFOMA FOLICULAR- 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.025-2 - QUIMIOTERAPIA DE MIELOMA MÚLTIPLO - 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.04.020-7 - HORMONIOTERAPIA PRÉVIA À RADIOTERAPIA EXTERNA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.05.034-2 - HORMONIOTERAPIA ADJUVANTE À RADIOTERAPIA EXTERNA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.048-6- HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.02.033-8 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO - 2ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRH	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.02.034-6 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO - 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRH	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.02.003-6 - HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE ENDOMÉTRIO AVANÇADOAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRH	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.02.006-0 - HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA AVANÇADO - 2ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRH	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.02.007-9 - HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA AVANÇADO - 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRH	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.001-5 - QUIMIOTERAPIA DE DOENÇA LINFOPROLIFERATIVA RARA - 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRH	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.003-1 - QUIMIOTERAPIA DE DOENÇA MIELOPROLIFERATIVA RARA - 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRH	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.005-8 - QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA - 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRH	Tipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0



APAC (Proc. Principal): 03.04.03.007-4 - QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA QUALQUER FASE - CONTROLE SANGÜINEOAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRHTipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.011-2 - QUIMIOTERAPIA DA LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE CRÔNICA - MARCADOR POSITIVO - 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRHTipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.012-0 - QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE CRÔNICA - MARCADOR POSITIVO - 3ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRHTipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.016-3 - QUIMIOTERAPIA DE LINFOMA NÃO HODGKIN DE BAIXO GRAU DE MALIGNIDADE (1ª LINHA)APAC (Proc. Principal): 03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRHTipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.018-0 - QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS - 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRHTipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.022-8 - QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE CRÔNICA - MARCADOR POSITIVO - 2ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRHTipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.023-6 - QUIMIOTERAPIA DE LINFOMA FOLICULAR- 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRHTipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.03.025-2 - QUIMIOTERAPIA DE MIELOMA MÚLTIPLO - 1ª LINHAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRHTipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.04.020-7 - HORMONIOTERAPIA PRÉVIA À RADIOTERAPIA EXTERNA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRHTipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0
APAC (Proc. Principal): 03.04.05.034-2 - HORMONIOTERAPIA ADJUVANTE À RADIOTERAPIA EXTERNA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATAAPAC (Proc. Principal): 03.04.02.049-4 - HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRHTipo: Concomitantes - APAC diferentes para o mesmo paciente - Quantidade: 0



Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.